


OTAWA

特 種

株式会社大谷工業




・特種

・特種

- 添架金物
[設計・製作]

【橋梁添架A】




【橋梁添架B】



【スノーシェード添架A】



【スノーシェード添架B】



【特殊箇所】




特 種

・ 特 種

➤ 安全帯ロープ張力試験器

(実用新案登録 NO.1520927)

日常使用している安全帯ロープの信頼性を確認するために定期点検等に使用します。




【仕様】

| | |
|-------|--------------------------|
| 形 式 | STR - 220N |
| 使用荷重 | 200kg |
| 最大引張力 | 600kg |
| 電 源 | 100V |
| ポンプ圧 | 60kg/cm ² |
| 電動機出力 | 0.75kw |
| 外径寸法 | 幅600mm×高さ1,830mm×奥行550mm |
| 重 量 | 120kg |

➤ 内線実習用実技板


内線工事の配電線実技実習等で、実技板上で実際に模擬配線・通電確認を行う時に使用します。



実習配線状態

脚部ロック装置

【内線実習用実技板 全体図】



| 型 | A寸法 | B寸法 |
|------|-------|-----|
| 2500 | 2,500 | 900 |
| 1800 | 1,800 | 750 |


上記以外の寸法も可能ですのでお問い合わせください。
改良のため、予告なしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

特 種


・ 特 種

➤ 低圧ケーブル・延線車

無停電バイパス工法における低圧バイパスケーブルの延線、巻き取り及び運搬に使用します。



【延線車】




【ドラム】

| 品 名 | 性 能 |
|----------------------|--|
| 低圧バイパスケーブル用 ド ラ ム | 外 径 (内 径) × 巾 7 0 0 (4 0 0) × 2 2 0 |
| 低圧バイパスケーブル用 延 線 車 | 最大搭載荷重 2 0 0 k g 最大リフト荷重 1 4 0 k g 最大ストローク 6 5 0 m m |

➤ SVR (線路用電圧調整器)吊上げ工具

SVRの新設・撤去工事に吊上げ工具として使用します。

【吊り上げ】



【単品】



【本体】

【スリング】


| 性 能 | |
|---------|-------------------|
| 最大吊上げ重量 | 2000kgf |
| 横 縦 | |
| フック位置 | 480×630～640×1,130 |

➤ ポールスタンド

(打ち込み式)

桃太郎旗を支持するために使用します。

ポール適用径 27



OTAWA

 株式会社 大谷工業

本 社 〒141-0031
営業第一グループ 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル10階
営業第三グループ TEL 03-3494-3733 FAX 03-3494-3773

営業第二グループ 〒939-0351
富 山 県 射 水 市 戸 破 3 4 5 6
TEL 0766-56-2323 FAX 0766-56-6230

名 古 屋 営 業 所 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センター8階
TEL 052-203-9401 FAX 052-203-9456

大 阪 営 業 所 〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル10階
TEL 06-6376-0601 FAX 06-6376-2488

富 山 工 場 〒939-0351
富 山 県 射 水 市 戸 破 3 4 5 6
TEL 0766-56-2323 FAX 0766-56-6230

鹿 沼 工 場 〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町16-2 鹿沼工業団地
TEL 0289-76-3181 FAX 0289-76-1194